

sede legale e amministrativa
42042 Fabbrico [RE] Italia
via G. Matteotti, 7
t. +39.0522.656111
f. +39.0522.656476
webmaster@argotracors.com



Fabbrico, 12-10-2016

COMUNICATO STAMPA

McCormick: in Eima 2016 si conferma la crescita tecnologica

McCormick si presenterà ad Eima 2016 con uno schieramento completo della gamma di trattori con trasmissione continua **VT-Drive**.

Il Top di Gamma, **McCormick Serie X8**, oltrepassa la barriera dei **300hp** con un look aggressivo e seducente, ulteriore evoluzione del moderno family feeling McCormick.

I modelli della gamma **X8** offrono potenze di **264, 286 e 310** cavalli, erogate da motori 6 cilindri **Betapower Fuel Efficiency Tier4 Final** da **6,7 litri**, dotati di turbocompressore a geometria variabile a controllo elettronico **eVGT** e sistema di post-trattamento dei gas di scarico **SCR**.

Punto di forza della **Serie X8** è la **trasmissione a variazione continua** a quattro stadi con velocità di **40km/h ECO** a **1.300 giri/min** motore e **50km/h ECO** a **1.600 giri/min**.

A sottolineare l'alto livello tecnologico della gamma è, inoltre, l'equipaggiamento di serie del sistema certificato **ISOBUS** per gestire il funzionamento di attrezzature compatibili con questa tecnologia attraverso un menù dedicato incluso nel **monitor DSM** touchscreen da 12".

Il potente impianto idraulico è a **centro chiuso** con **pompa load sensing** da 157 lt/min (in opzione è disponibile una pompa maggiorata da **212 lt/min**) e può gestire fino a **dieci distributori** (6 posteriori) da **140 lt/min di portata** a comando **elettro-idraulico**. Il sollevatore posteriore elettronico garantisce una capacità massima di sollevamento di **12.000 kg**.

La **PdF** posteriore ad innesto elettroidraulico offre di serie le tre velocità **540E/1000E/1000**.

Di serie anche il **sollevatore anteriore** con capacità di sollevamento di **5.000 kg** con Presa di Forza anteriore (a richiesta) da 1000rpm.

L'assale anteriore è dotato di un sistema di **sospensione a parallelogramma** a controllo elettronico e dispone di **freni a disco in bagno d'olio** per garantire massima sicurezza e confort di guida.

Peso massimo ammissibile di **18.000 kg**, passo di 3.000mm e combinazione ruote posteriori disponibili fino alle **900/60R42**.



Argo Tractors S.p.A.
a socio unico
cap. soc. € 90.000.000 i.v.
partita iva 02291970354
R.E.A. Camera di Commercio
Reggio Emilia n. 0182128
Cod. Mecc. RE015680

cod. fisc. e Iscr. Reg. Imprese di
Reggio Emilia n. 03876290374
Soggetto a direzione
e coordinamento di Argo S.p.A.
Argo Tractors S.p.A.
è una società appartenente al
Gruppo Industriale ARGO S.p.A.

McCormick Serie X7 VT-Drive è formata dai tre modelli a 4 cilindri **X7.440**, **X7.450** e **X7.460** con potenze di **136**, **150** e **166 cv** (**147**, **160** e **176 cv** con **Power Plus** per il modello X7.460) e **4,5 litri** di cubature e da due modelli a 6 cilindri (6,7 lt) **X7.660** e **X7.670** con potenze **Power Plus** rispettivamente di **181** e **195 cv**. Tutti i modelli sono equipaggiati di motori **Beta Power Fuel Efficiency** emisionati **Tier 4 Interim**.

L'intera gamma **VT-Drive** è equipaggiata di serie con **DSM** (monitor touch screen da 12") per governare funzioni e settaggi macchina-attrezzi.

McCormick Serie X6 VT-Drive offre tre motorizzazioni Tier 4 Interim **BetaPower Fuel Efficiency** provvisti di sistema **Power Plus** che innalza le potenze base di 114hp, 121hp e 130hp rispettivamente a **121hp**, **133hp** e **140hp**. I tre modelli **X6.420**, **X6.430** e **X6.440** sono dotati di una innovativa trasmissione **Argo Tractors** a variazione continua a 3 stadi; di una PTO elettro-idraulica a 4 velocità e sincronizzata, di un sollevatore posteriore con capacità di **5.400 kg** e di un circuito idraulico a **centro chiuso** da ben **110 l/min** al servizio di un'ampia gamma di distributori configurabili: 3 meccanici nelle diverse declinazioni, 3 meccanici e 2 a controllo elettronico o la versione 5 distributori a controllo elettroidraulico.

A vantaggio del comfort nelle operazioni in campo e di trasporto sono disponibili in opzione la **sospensione della cabina** ed un **assale anteriore** dotato di **sospensione a bracci indipendenti**.

A garantire il controllo delle funzionalità del trattore un bracciolo multifunzione ed il DSM (touch screen da 12") derivato dalla **Serie X7**. La soluzione identificata dai tecnici **Argo Tractors** rende l'impiego della trattrice estremamente confortevole in tutte le applicazioni, dalle lavorazioni pesanti in campo aperto all'impiego puramente aziendale, per allevamenti.

Rinnovata anche la cabina secondo gli standard più elevati in termini di comfort, silenziosità e visibilità, in linea con i prodotti della fascia di gamma più alta.

Nei Paesi ove consentito poi è disponibile anche la versione a **50km/h**.

McCormick X7 PS-Drive (con cambio powershift a 6 gamme e 4 marce) viene lanciata nella versione **Model Year 2017**, caratterizzata da nuove soluzioni derivanti dall'**X8**, a partire da un upgrade del **DSM**, con nuove funzionalità di fine campo e personalizzazione del menu di lavoro e da una rinnovata ergonomia sul lato destro del posto guida che garantisce una rotazione del sedile operatore fino a 30°, facilitando così manovrabilità e visibilità durante le operazioni in campo aperto, soprattutto in aratura.

McCormick X7 PS-Drive in allestimento "Efficient" centra il tema del *massimo indispensabile*, dato che alle trasmissioni ed ai motori delle famiglie a 4 e 6 cilindri della **Serie X7** abbina configurazioni pensate per contenere il listino senza rinunciare ai must del comfort e dell'efficienza: ecco quindi **4 marce Powershift e sei gamme** con possibilità del passaggio automatico per entrambe e un'idraulica

a centro aperto da 88 lt/min, **estendibile a 123 lt/min** con l'opzione della pompa a pistoni load sensing.

I **Caricatori McCormick Serie M** costituiscono una gamma dedicata ai trattori McCormick e si declinano in **5 modelli** che rispondono alle diverse esigenze clienti. L'installazione factory-fitted è disponibile per le **Serie X4, X50m, X5, X6, X7.4**, e per altri modelli sono disponibili ulteriori soluzioni in after-market.

I caricatori **Serie M** si differenziano nelle performance grazie ai modelli **M55, M60, M80, M100** ed **M120**, con altezze massime di sollevamento riferite all'asse dell'attrezzo terminale **dai 3,44mt ai 4,13mt** e capacità di sollevamento **da 1.200kg a 2.300 kg**.

La versatilità e l'ottimizzazione delle operazioni aumentano grazie alle seguenti specifiche: sistema di sospensione a due serbatoi per una miglior stabilità quando si manovrano carichi sospesi; **sistema "Fast"** di aggancio e sgancio rapido; **terza linea idraulica** per gestione di ulteriori movimenti con specifici attrezzi terminali.

L'offerta è ampliata dalla disponibilità di una vasta scelta di accessori: benne specifiche per diversi utilizzi, forche per rotoballe, forche per pallet e forche per letame, disponibili anche in versione compatta.

Argo Tractors Spa con sede a Fabbrico (Reggio Emilia) produce trattori con i marchi Landini, McCormick e Valpadana e fa parte del Gruppo industriale Argo. In poco più di 15 anni Argo Tractors Spa ha triplicato i volumi di produzione con una notevole crescita in termini di risultati concreti: un fatturato consolidato di quasi 500 milioni di Euro, 1.650 dipendenti, 4 stabilimenti produttivi, 8 filiali commerciali nel mondo, 130 importatori esteri e 2.500 concessionarie. Dati che hanno portato i marchi Landini, McCormick e Valpadana a collocarsi in una posizione di rilievo sul mercato domestico nel settore dei trattori e a rappresentare un player di primaria importanza a livello internazionale, confermando il valore di una strategia di successo nell'ambito di una logica di gruppo.

Per maggiori informazioni:

Antonio Salvaterra

Responsabile Marketing

Argo Tractors S.p.A.

e-mail: antonio.salvaterra@argotracors.com